

IONIQ 6



| Piedziņa un aprīkojuma līmeņi | Premium | Cena ar iegādes subsīdiju | Ultimate | Cena ar iegādes subsīdiju |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| 77 kWh | | | | |
| IONIQ 6 77 kWh 229 ZS | 57 990 € 49 990 € | 45 490 € * | 60 490 € 52 490 € | 47 990 € * |
| IONIQ 6 77 kWh 4WD 325 ZS | 61 990 € 53 990 € | 49 490 € * | 64 490 € 56 490 € | 51 990 € * |

* Iespējams iegādāties ar valsts atbalstu 4500 EUR apmērā. Sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai uzzinātu vairāk.

Svarīgākais standarta aprīkojums

Cenu lapa 03.04.2024

| Premium | Ultimate |
|--|--|
| 10,5 kW 3 fāzu iebūvētais lādētājs 12,3" digitālais Supervision mērinstrumentu panelis 12,3" navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live pakalpojumiem 3,6 kW V2L jauda, ieskaitot Schuko adapteri 3 fāzu priekšējo un aizmugures malējo sēdekļu apsilde Automātiski izbīdāmi durvju rokturi Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā Bluelink® telemātika ar viedtālruna lietotnes vadību (salona priekšsildīšana, uzlādes kontrole, durvju atvēršana un aizvēršana, maršruta plānošana), ieskaitot 3 gadu bezmaksas abonementu Bose® Premium audiosistēma Aklās zonas monitors (BVM) Parastie sānu spoguļi Relaxation sēdekļi vadītājam un pasažierim, vadītāja sēdekļis ar atmiņas funkciju Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar automātisko logu aizsvīduma novēršanu un gaisa filtru Jauns! Divkrāsu salona noskaņas apgaismojums Jauns! E-Active skaņas dizains Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA II) Attēla projicēšana vadītāja acu priekšā Siltumsūkņi Jauns! Interaktīvs LED pikseļu stūres apgaismojums Jauns! Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA); atpakaļgaitā/uz priekšu/uz sāniem Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); uz priekšu/atpakaļgaitā Elektriskas bagāžas nodalījuma durvis Projekcijas tipa LED priekšējie lukturi ar inteligentu Matrix Beam tehnoloģiju Pārstrādāta PET tekstila auduma sēdekļi Attālināti iedarbināmā stāvvietā novietošanas sistēma (RSPA II) Inteliģentā kruīza kontrole (SCC) ar Stop&Go Inteliģentā atslēga ar iedarbināšanas pogu Smart Sense drošības pakete Apkārtskata monitors (SVM) Ultra ātra 800 V uzlādes jauda | Digitāli sānu spoguļi Ādas sēdekļi Ventilējami priekšējie sēdeli Papildu aprīkojums bez papildu maksas: 18" Aero vieglmetāla diski, auduma sēdekļi bez ventilācijas, parastie sānu spoguļi |

| | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|
| Diski un riepas | Standarta 18" Aero disk 7.5JX18 vieglmetāla disk Offset 51 225/55R18 |  | 20" Ultimate disk, papildu aprīkojums 8.5JX20 vieglmetāla disk Offset 53,5 245/40R20 Samazina nobraucamo attālumu par apm. 64-69 km |  |
|-----------------|--|---|--|--|

Tehniskie dati

| | | |
|---|--|---|
| Akumulatora tips | Litija jonu | |
| Akumulatora dzesēšana | Šķidrums dzesēšana | |
| Akumulatora sildīšana | • | |
| Salona apsildes sistēma | Pozitīvas temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs un siltumsūknis | |
| Augsta sprieguma akumulatora kapacitāte | 77,4 kWh | |
| Akumulatora enerģijas blīvums | 161,5 Wh/kg | |
| Akumulatora spriegums | 697 V | |
| Elektromotora veids | Sinhronais motors ar pastāvīgiem magnētiem | |
| Transmisija | Vienpakāpes reduktors | |
| Sajūga tips | Priekšā: Zobvainaga sajūgs – atvienotājs | |
| | IONIQ 6 77 kWh 229 ZS | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 ZS |
| Piedziņa | Viens motors – aizmugures riteņu piedziņa | Divi motori – pilnpiedziņa |
| Maksimālā jauda | 168,1 kW (229 ZS) | Priekšā: 73,9 kW (100 ZS) Aizmugurē: 165,4 kW (225 ZS) |
| Maks. griezes moments | 350 Nm | 605 Nm Priekšā: 255 Nm / Aizmugurē: 350 Nm |

Uzlāde

| | |
|-----------------------------------|--|
| Iebūvētais lādētājs (maiņstrāvas) | 10,5 kW (3 fāzu) |
| Uzlādes ligzda | CCS tips 2 IEC 62196-2 (Mennekes) un IEC 62196-3 (CCS) |

Aptuvenais uzlādes laiks

| | |
|--|--|
| Schuko 230 V / 8-10-12 A (10-100%) | 8 A: 45 h 30 min – 10 A: 33 h 30 min – 12 A: 30 h |
| Tips 2 maks.: 10,5 kW, 3 fāzes (10-80%) | Apm. 7 h 30 min |
| 50 kW / 400 V CCS lādētājs (10-80%) | Apm. 1 h 10 min |
| 100 kW / 400 V CCS lādētājs (10-80%) | Apm. 30 min |
| 150-200 kW / 400 V CCS lādētājs (10-80%) | Apm. 30 min |
| Ultra ātrais CCS lādētājs: 240-350 kW / 800 V (10-80%) | Apm. 18 min.* |
| Uzlāde ar 800 V/239 kW ultra ātro līdzstrāvas lādētāju | Līdz 351 km nobraukuma rezerve 18 minūtēs (77 kWh ar aizmugures piedziņu)* |

*Optimālos apstākļos un temperatūrā

Ekonomija

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| | IONIQ 6 77 kWh 229 ZS | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 ZS |
| CO ₂ WLTP kombinētajā ciklā | 0 g/km | |
| Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā | 14,3 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Nobraukuma rezerve elektriskā režīmā, WLTP | Kombinētajā ciklā: 614 km | Kombinētajā ciklā: 583 km |

Veiktspēja



| | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | IONIQ 6 77 kWh 229 ZS | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 ZS |
| 0 → 100 km/h | 7,4 s | 5,1 s |
| 80 → 120 km/h | 4,6 s | 3,3 s |
| Maksimālais ātrums | 185 km/h | |

Masas

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Pašmasa | 1910 - 1986 kg | 2020 - 2096 kg |
| Pilna masa | 2410 kg | 2520 kg |
| Piekabe, bez bremzēm | 750 kg | |
| Piekabe, ar bremzēm | 1500 kg | |

Bremzes

| | |
|---|---|
| Priekšā un aizmugurē | Priekšā: 18" (Φ345x30t) / Aizmugurē: 18" (Φ345x20t) |
| Bremzēšanas attālums no 100 līdz 0 km/h | 34,5 m |
| Pagrieziena rādiuss | 5,91 m |
| Jumta kravnesība | 80 kg |
| Vertikālā slodze | 100 kg |
| Klīrenss | 141 mm |


**Bagāžas ietilpība aizmugurē (VDA), litri**

Ar paceltiem 5 sēdekļiem (V211) 401 l

Bagāžas ietilpība priekšā

Aizmugures riteņu piedziņa 45 l







Pilnpiedziņa 14,5 l



Definīcijas: | - Nav pieejams | • - Standarta aprīkojums | o - Papildaprīkojums par atsevišķu cenu vai iekļauts papildu komplektā par atsevišķu cenu

| Komforts un ērtības | Premium | Ultimate |
|---|---------|----------|
| Automātiska lukturu vadība | • | • |
| Elektriskie logi ar automātisku pacelšanas/nolaišanas un drošības funkcionalitāti | • | • |
| Inteliģentā atslēga ar iedarbināšanas pogu | • | • |
| Automātiski aptumšojams elektrochromatisks spogulis | • | • |
| Inteliģentā kruīza kontrole uz navigācijas bāzes (NSCC) – līkumu kontrole ar Stop&Go | • | • |
| Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA) | • | • |
| Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA) | • | • |
| Lietus sensors | • | • |
| Motora pārsega izolācija | • | • |
| Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar automātisko logu aizsvīduma novēršanu un gaisa filtru | • | • |
| 2. rindas aizmugures apsildes atveres | • | • |
| Augstsprieguma pozitīva temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs | • | • |
| Siltumsūkņi | • | • |
| 3 fāzu priekšējo sēdekļu apsilde | • | • |
| 3 fāzu aizmugures sēdekļu apsilde (kreisā un labā) | • | • |
| Bagāžas nodalījuma durvju elektriska atvēršana | • | • |
| Dinamika | Premium | Ultimate |
| eShift – pārnesumu pārslēgs uz stūres statņa | • | • |
| Braukšanas režīmu izvēle | • | • |
| E-Active Sound (E-ASD) | • | • |
| Automobiļa veiktspējas regulēšana – stūres sistēma, jauda, akceleratora pedāļa jutība un pilnpiedziņas pārvaldība | • | • |
| Stūres lāpstīņas rekuperācijas jaudas pielāgošanai | • | • |
| Treilera komplekts | • | • |
| 3,6 kW V2L jauda, ieskaitot Schuko adapteri (ārējā) | • | • |
| Automobilis-patērētājs (Vehicle To Load, V2L), Schuko kontaktligzdas iekšpusē | • | • |
| Akumulatora apsildes sistēma | • | • |
| Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā | • | • |
| Āriene | Premium | Ultimate |
| Elektriski nolokāmi digitāli sānu spoguļi ar integrētiem sānu pagrieziena rādītājiem | o | • |
| Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi ar integrētiem sānu pagrieziena rādītājiem | • | o |
| Schuko lādētājs ar kabeli integrētu vadības bloku (ICCB), 6 A/8 A/10 A/12 A | • | • |
| Aerodinamiskas stikla tīrītāju slotiņas | • | • |
| Projekcijas tipa LED priekšējie lukturi ar inteliģentu Matrix Beam tehnoloģiju | • | • |
| LED dienas gaitas lukturi | • | • |
| LED gabarītlukturi | • | • |
| Aizmugures spoileris ar augšā uzstādītu LED bremžu lukturi | • | • |
| Aizmugurējais LED miglas lukturis | • | • |
| Aizmugures LED kombinētie lukturi | • | • |
| Tonēts solārais vējstikls un priekšējo durvju stikli | • | • |
| Tumši tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | • | • |
| Vējstikls ar akustisko plēvi | • | • |
| Apsildāms aizmugures stikls ar taimeru | • | • |
| Automātiski izbīdāms ārējais iegremdētais rokturis virsbūves krāsā | • | • |

| Salons | Premium | Ultimate |
|--|----------|----------|
| Stūre ar manuāli regulējamu slīpumu un attālumu | • | • |
| Sēdekļu apdares materiāli | Audums | Āda |
| Horizontāli un vertikāli regulējami vadītāja un pasažiera galvas balsti | • | • |
| Vadītāja un priekšējā pasažiera Aircell tipa elektriski regulējams jostasvietas atbalsts | • | • |
| Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim | • | • |
| 6:4 dalījumā salokāms aizmugures sēdekļi 3 pasažieriem | • | • |
| Glāžu turētājs aizmugures centrālajā roku balstā | • | • |
| Priekšējās augšējās konsoles LED lampa, 2. rindas LED lampa, LED priekšējā un aizmugurējā bagāžas nodalījuma lampa | • | • |
| Metāliskā krāsā krāsoti salona durvju rokturi | • | • |
| Apsildāma ādas stūre ar 2 spiekiem un interaktīvu LED pikseļu apgaismojumu | • | • |
| Ar audumu apdarināti spoguļi ar apgaismojumu un bīdāmu vāciņu vadītājam un pasažierim | • | • |
| Bīdāms cimdu nodalījums | • | • |
| Bagāžas nodalījuma ieliktnis | 17 litri | 17 litri |
| Elektriski regulējami vadītāja un pasažiera Relaxation sēdekļi | • | • |
| Vadītāja sēdekļi ar atmiņas funkciju | • | • |
| Regulējams divkrāsu salona noskaņas apgaismojums | • | • |
| Deluxe sliekšņu uzlikas | • | • |
| Metāla pedāļi | • | • |
| Ventilējami priekšējie sēdekļi | 0 | • |

| Salona dizaina un materiālu izvēle | Premium | Ultimate |
|--|---|----------|
|  <p>Melns salons (NNB) ar auduma sēdekļiem – Bio TPO priekšējā paneļa apdare, bioloģiska PET tekstila A statņi, bioloģiskas krāsas durvju apdare, paklājiņi no pārstrādātiem zvejas tīkliem</p> |  <p>Pārstrādāta PET tekstila auduma sēdekļi</p> | • |
|  <p>Melns salons (NNB) ar ventilējamiem ādas sēdekļiem – Bio TPO priekšējā paneļa apdare, bioloģiska PET tekstila A statņi, bioloģiskas krāsas durvju apdare, paklājiņi no pārstrādātiem zvejas tīkliem</p> |  <p>Ekoloģiski apstrādāta īsta āda</p> | • |
|  <p>Pelēks salons (YTH) ar ventilējamiem ādas sēdekļiem – Bio TPO priekšējā paneļa apdare, bioloģiska PET tekstila A statņi, bioloģiskas krāsas durvju apdare, paklājiņi no pārstrādātiem zvejas tīkliem</p> |  <p>Ekoloģiski apstrādāta īsta āda Lai mazinātu ietekmi uz vidi, krāsošanai izmantots linsēkļu eļļas ekstrakts</p> | • |

| Infoizklaide | Premium | Ultimate |
|---|---------|----------|
| 12,3" digitālais Supervision mērinstrumentu panelis | • | • |
| 12,3" navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live un OTA pakalpojumiem (3 gadu abonements bez maksas) | • | • |
| Iespēja atjaunināt kartes un vadības programmatūru bezvadu režīmā | • | • |
| Stūres audio/Bluetooth/balss atpazīšanas tālvadības pults un pielāgojama poga | • | • |
| Bluelink telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību (3 gadu abonements bez maksas) | • | • |
| Apple Carplay un Android Auto saderība (ar vadiem) | • | • |
| Lieljaudas 15 W bezvadu Qi viedtālruņa lādētājs ar dzesēšanas funkciju | • | • |
| USB-A datu ligzda priekšējā nodalījumā | • | • |
| 2x USB-C uzlādes ligzdas viduskonsolē | • | • |
| 2x USB-C uzlādes ligzdas viduskonsolē aizmugures pasažieriem | • | • |
| 220 V kontaktligzda 2. rindā (V2L, 3,6 kW) | • | • |
| 220 V kontaktligzda automobiļa ārpusē (V2L, 3,6 kW) | • | • |
| 12 V elektrības rozete priekšā | • | • |
| Bose® Premium skaņas sistēma ar 8 skaļruņiem (2x priekšējās durvīs, 2x priekšējie augsto frekvenču skaļruņi, 1x priekšējais centrālais, 2x aizmugures durvīs un 1x zemo frekvenču skaļrunis) | • | • |
| Attēla projicēšana vadītāja acu priekšā | • | • |

| Drošība | Premium | Ultimate |
|---|---------|----------|
| Automatizēta ārkārtas izsaukumu sistēma E-call (Eiropa) | • | • |
| Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma 2 (FCA2) | | |
| Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – krustojumiem, pagriezieniem un šķērsošanai (FCA-JX) | • | • |
| Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – joslas maiņas pusē (FCA-LCS) | • | • |
| Frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma – pretimbraucošajiem, mainot joslu (FCA-LCO) | • | • |
| Frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma – ar izvairīšanās stūrēšanas asistentu (FCA-wESA) | • | • |
| Samazin | • | • |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (vairāku sadursmju bremze) | • | • |
| Elektriskā stāvbremze (EPB) ar Autohold funkciju | • | • |
| Vadītāja un pasažiera drošības jostas augstuma regulēšana | • | • |
| Augšējie un apakšējie stiprinājumi bērnu drošības sēdekļiem (aizmugurē) | • | • |
| TMK – riepas remonta komplekts | • | • |
| Imobilizators | • | • |
| Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA); joslu/ceļa malas marķējums | • | • |
| Riepu spiediena uzraudzības sistēma | • | • |
| Atpakaļskata monitors (RVM) ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm | • | • |
| Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA) | • | • |
| Tālās gaismas palīgsistēma (HBA) | • | • |
| Vadītāja modrības brīdinājums (DAW) | • | • |
| Elektriskās bērnu slēdzenes (automātiskas) ar drošas izkāpšanas palīgsistēmu | • | • |
| Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA II) | • | • |
| Aklās zonas sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (BCA); aizmugurē | • | • |
| Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA) | • | • |
| Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW), atpakaļgaitā/uz priekšu/uz sāniem | • | • |
| Frontālā/aklās zonas stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma | • | • |
| Apkārtskata monitors (SVM) | • | • |
| Aklās zonas monitors (BVM) | • | • |
| Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA); atpakaļgaitā | • | • |
| Attālināti iedarbināmā stāvvietā novietošanas sistēma (RSPA 2) | • | • |

Papildu aprīkojums un paketes

| | Premium | Ultimate |
|--|---------|-------------------|
| Parastie sānu spoguļi Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi ar integrētiem sānu pagrieziena rādītājiem | • | ○ (Bez maksas) |
| 18" Aero vieglmetāla diski | • | ○ (Bez maksas) |
| Auduma sēdekļi Sēdekļu pārvalku materiāls – 46% pārstrādāts PET | • | ○ (Bez maksas) |
| 20" vieglmetāla diski | 999 € | • |
| Digitāli sānu spoguļi | 1 990 € | • |
| Ādas pakete Ekoloģiski apstrādātas ādas sēdekļi ar ventilāciju | 1 990 € | • |

| | |
|--------------------------|-------|
| Vienkrāsaina "Byte Blue" | 0 € |
| Metāliska krāsa | 490 € |
| Matēta krāsa | 890 € |



Abyss Black perlamutra (A2B)



Digital Green perlamutra (RG9)



Biophilic Blue perlamutra (XB9)



Transmission Blue perlamutra (NY9)



Nocturne Grey metāliska (T2G)



Byte Blue perlamutra (UCB)



Nocturne Grey matēta (T9M)



Gravity Gold matēta (W3T)



Ultimate Red metāliska (R2P)



Curated Silver metāliska (R9S)



Serenity White perlamutra (W6H)

Praksē faktiskais nobraucamais attālums mainās atkarībā no braukšanas stila, ātruma, komforta/sekundāro patērētāju izmantošanas, ārā temperatūras, pasažieru skaita/papildu kravas un topogrāfijas. Katram automobilim norādīts aptuvenais nobraucamais attālums, kuru vidēji gadā, domājams, sasniegs 80% mūsu klientu. Braucot ar lielu ātrumu un ziemā zemā temperatūrā, nobraucamais attālums var ievērojami samazināties. Maksimālā uzlāde var būt ievērojami zemāka par maksimālo uzlādes stacijas ātrumu. Piemēram, nebūs iespējams uzlādēt ar 350 kW ātrumu, pat ja uzlādes stacija spēj nodrošināt 350 kW. Akumulatora stāvoklis, akumulatora temperatūra un ārējā temperatūra var ietekmēt uzlādes ātrumu.